

Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.  
ul. Kościuszki 38  
78-400 Szczecinek

**Do wszystkich Wykonawców**  
**Nr sprawy 10/2021**  
 **Ogłoszenie nr 2021/BZP 00107614/01 z dnia 2021-07-07**

**dotyczy: postępowania w trybie podstawowym:**

## **DOSTAWA – ŚRODKI DO DEZYNFEKCJI**

Uprzejmie informujemy, że od uczestników postępowania wpłynęły zapytania odnośnie treści zapisów zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Przytaczamy treść pytań i udzielonych odpowiedzi:

### **Pytanie 1**

Dot. Pakiet nr 2, poz.8-10: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści złożenie oferty w ww. pozycjach na nić chirurgiczną o długości 150cm, w miejsce wskazanej zapisami SWZ długości 250cm, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia bez zmian? W przypadku braku zgody na powyższe rozwiązanie, zwracamy się z wnioskiem o wydzielenie poz.8-10 z Pakietu nr 2, celem umożliwienia złożenia oferty na pozostałe pozycje w tym pakiecie.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający: dopuszcza

### **Pytanie 2**

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 4 ust. 6

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:

- a) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 10% części nierealizowanej wartości pakietu brutto,
- b) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego w wysokości 10 % części niezrealizowanej wartości umowy brutto,
- c) zwłoki w realizacji zamówienia, o którym mowa w § 1 ust 2 umowy w wysokości 0,2% wartości brutto części towaru dostarczonego ze zwłoką za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto części towaru dostarczonego ze zwłoką,
- d) zwłoki w realizacji uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji, o którym mowa w § 5 ust 3 umowy w wysokości 0,2% wartości brutto części towaru, którego dotyczy zwłoka za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto części towaru, którego dotyczy zwłoka.
- e) z tytułu wstrzymania dostaw towarów w każdym przypadku 10% wartości brutto części każdego złożonego i wstrzymanego zamówienia

### **Odpowiedź:**

Zamawiający: nie wyraża zgody

### **Pytanie 3**

Pytania do wzoru umowy

Wnosimy o modyfikację § 2 projektu umowy poprzez dodanie ust. 5 o treści: „Zamawiający zobowiązuje się do zamawiania każdorazowo nie więcej towaru aniżeli iloraz jego ilości wynikającej z umowy i sumy miesięcy na jaki została ona zawarta.” UZASADNIENIE: Pandemia COVID-19 - w zrozumiałym sposobie - doprowadziła do nadzwyczajnego, skokowego wzrostu popytu na wyroby medyczne służące jej zwalczaniu, w krótkim czasie prowadząc do wyczerpania – nie tylko posiadanych przez producentów zapasów tychże, lecz również zmniejszenia podaży materiałów niezbędnych do ich dalszej produkcji. Zjawiskom tym towarzyszyły równocześnie, wprowadzane przez kolejne państwa - ograniczenia w przemieszczaniu się i pracy oraz obostrzenia eksportowe dotyczące szerokiego asortymentu wyrobów, komponentów lub materiałów do ich wytwarzania - mające bezpośrednie i niebagatelne przełożenie na zdolności produkcyjne dotychczasowych dostawców wyrobów medycznych, a także trudności w realizacji usług transportowych. W rezultacie, tj. z powodu niedających się przewidzieć, zapobiec, ani przezwyciężyć przyczyn - dostępność wyrobów medycznych na światowych rynkach uległa radykalnemu ograniczeniu. Co istotne - z powodu dynamicznego charakteru pandemii, a także jej możliwych nawrotów, nie jest w tym momencie oszacowanie – na jak długo. W kontekście powyższego wprowadzenie do umowy wyżej

Pytania do wzoru umowy

wskazanego ograniczenia jest niezbędne dla zagwarantowania wszystkim jednostkom odpowiedzialnym za ochronę zdrowia na terytorium RP - odpowiedniego dostępu do niezbędnych wyrobów medycznych."

**Odpowiedź:**

Zamawiający: nie wyraża zgody

**Pytanie 4**

Pytania do wzoru umowy

Wnosimy o modyfikację § 4 ust. 6 lit. a) projektu umowy poprzez obniżenie przewidzianych nimi kar umownych do wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy. UZASADNIENIE: Podkreślamy, że Zamawiający kształtując wysokość kar umownych w projekcie umowy powinien mieć na uwadze, że wysokość ta nie powinna prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia zamawiającego czy naruszenia zasady proporcjonalności, określonej w art. 16 ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.). Kara umowna jako surogat odszkodowania, powinna zmierzać do naprawienia szkody wyrządzonej zamawiającemu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania świadczenia niepieniężnego, natomiast nie powinna stanowić dla niego źródła dodatkowego zysku (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 września 2010 r., V ACa 267/10).

**Odpowiedź:**

Zamawiający: nie wyraża zgody

**Pytanie 5**

Pytania do wzoru umowy

Wnosimy o wykreślenie § 4 ust. 6 lit. b) projektu umowy. UZASADNIENIE: Zgodnie z Wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 27 marca 2014 r. sygn. akt KIO 487/14, kary umowne zastrzegane w umowach w sprawie zamówienia publicznego winny zmierzać do zabezpieczenia należytego wykonania umowy i pozostawać w związku z zasadniczymi obowiązkami wykonawcy, wynikającymi z przedmiotu zamówienia. Izba uznała za niedopuszczalne zastrzeżenie kar umownych niezwiązanych z uchybieniami wykonawcy w wykonaniu przedmiotu zamówienia, wskazując, że stanowią one przekroczenie przysługującego zamawiającemu uprawnienia do kształtowania postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający: nie wyraża zgody

**Pytanie 6**

Pytania do wzoru umowy

Wnosimy o modyfikację § 4 ust. 7 projektu umowy poprzez dookreślenie iż w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, o której mowa w art. 15r ust. 1, z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także nie może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

**Odpowiedź:**

Zamawiający: nie wyraża zgody

**Pytanie 7**

Pytania do wzoru umowy

Wnosimy o modyfikację § 6 lit. c) projektu umowy poprzez nadanie mu następującej treści: „zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmiana ulegnie wówczas wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający: nie wyraża zgody

**Pytanie 8**

Pytania do wzoru umowy

Wnosimy o modyfikację § 6 akapit in fine projektu umowy poprzez nadanie mu następującej treści: „Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem wyjątków umową przewidzianych.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający: nie wyraża zgody

**Pytanie 9**

Pytania do wzoru umowy

Wnosimy o modyfikację § 6 projektu umowy poprzez dodanie akapitu o treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.” UZASADNIENIE: Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy, a mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w ramach umowy przetargowej. Należy podkreślić, że Wykonawca nie powinien być w całości i samodzielnie obciążany ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany do realizowania umowy po rażąco niskich cenach.

**Odpowiedź:**

Zamawiający: nie wyraża zgody

#### **Pytanie 10**

Dot. Pakietu nr 1 poz. 1-21

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycjach szew chirurgiczny, wchłaniający (90-120 dni), syntetyczny, niepowlekany, monofilamentowy z kwasu glikolowego i kaprolaktanu, podtrzymywanie tkankowe 40% po 14 dniach po zaimplantowaniu, kolor nici fioletowy?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: nie wyraża zgody

#### **Pytanie 11**

Dot. Pakietu nr 1

Czy Zamawiający wszędzie tam gdzie wymaga długość nici 70 cm dopuści również długość 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: nie wyraża zgody

#### **Pytanie 12**

Dot. Pakietu nr 1 poz. 22-32

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, wchłaniający, powlekany, pleciony, wykonany z kwasu poliglikolowego? Całkowite wchłanianie 42 dni, podtrzymywanie tkankowe 50% po 8-11 dniach od zaimplantowania, 0% po ok. 21 dniach po zaimplantowaniu, bezbarwne. W przypadku odpowiedzi negatywnej zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego Pakietu

**Odpowiedź:**

Zamawiający: nie wyraża zgody

#### **Pytanie 13**

Dot. Pakietu nr 1 poz. 33-62

Czy Zamawiający dopuści szew chirurgiczny, wchłaniający (180-210 dni), syntetyczny, niepowlekany, monofilamentowy, z polidoksanonu, podtrzymywanie tkankowe po 14 dniach 75% od zaimplantowania, 65-70% po 28 dni oraz 40% po 57 dniach?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: nie wyraża zgody

#### **Pytanie 14**

Dot. Pakietu nr 1 poz. 19, 54, 55

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie igły okrągłej o zakończeniu tnącym (igła przyostrzona).

**Odpowiedź:**

Zamawiający: nie wyraża zgody

#### **Pytanie 15**

Dot. Pakietu nr 1 poz. 38

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 25mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: nie wyraża zgody

#### **Pytanie 16**

Pytania do wzoru umowy

Wnosimy o modyfikację § 6 akapit in fine projektu umowy poprzez nadanie mu następującej treści: „Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem wyjątków umową przewidzianych.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający: nie wyraża zgody

**Pytanie 17**

Dot. Pakietu nr 1 poz. 51-53

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 45mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: nie wyraża zgody

**Pytanie 18**

Dot. Pakietu nr 1 poz. 62

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 65mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: nie wyraża zgody

**Pytanie 19**

Dot. Pakietu nr 2

Czy Zamawiający wszędzie tam gdzie wymaga długość nici 70 cm dopuści również długość 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: nie wyraża zgody

**Pytanie 20**

Dot. Pakietu nr 2 poz.11-14

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego Pakietu producenckiego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający: nie wyraża zgody

**Pytanie 21**

Dot. Pakietu nr 2 poz.15-30

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie nici, które różnią się od opisywanych w SWZ jedynie stosunkiem glikolidu do L-laktydu (30/70) zamiast wymaganych (35/65).

**Odpowiedź:**

Zamawiający: nie wyraża zgody

**Pytanie 22**

Dot. Pakietu nr 3

Czy Zamawiający dopuści szew polipropylenowy bez dodatku polietylenu, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: nie wyraża zgody

**Pytanie 23**

Dot. Pakietu nr 3 poz.1

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą podwójną 70 mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: nie wyraża zgody

**Pytanie 24**

Dot. Pakietu nr 3 poz.13

Czy Zamawiający dopuści igłę odwrotnie tnącą z precyzyjnym ostrzem (typu micro-point)? Igła ES ma dwie powierzchnie tnące co pozwala na gładkie i stopniowe przejście przez tkanki redukując jednocześnie traumatyzację tkanki.

**Odpowiedź:**

Zamawiający: nie wyraża zgody

**Pytanie 25**

Dot. Pakietu nr 4 poz. 10-13

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego Pakietu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający: nie wyraża zgody

**Pytanie 26**

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie siatek przepuklinowych o gramaturze 70 g/m<sup>2</sup>, grubości 0,60 mm oraz wielkości porów 1,2-1,4 mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:**

Zamawiający: dopuszcza

**Pytanie 27**

## Zadanie 7

poz. 1

Prosimy o dopuszczenie Rękawice chirurgiczne, lateksowe bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, AQL 0,65; grubość na palcu 0,24mm +/- 0,02, Siła zrywu przed starzeniem 14 N, po starzeniu 12 N. sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, faktyczny poziom protein  $\leq 10$  ug/g rękawicy ), mankiet rolowany, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe z wycięciem w listku ułatwiającym otwieranie, długość min. 260-280 mm dopasowana do rozmiaru, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671, badania na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN-374- 3 Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III. Opakowanie 50 par. Rozmiary 5,5-9,0.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający: dopuszcza, o ile pozostałe parametry oferowanego wyrobu są zgodne z SWZ

## **Pytanie 28**

Zadanie 7

Poz.1

Czy Zamawiający dopuści Rękawice chirurgiczne, lateksowe bezpudrowe z strukturą syntetycznych polimerowych powłok wewnętrznych, zewnątrz antypoślizgowe, grubość: na palcu 0,21 mm, AQL po zapakowaniu 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, poziom protein 13ug/g rękawicy, długość min. 280 mm, siła zrywania min. 15 N. Mankiet rolowany z taśmą adhezyjną, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie. Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III. Kod EAN na opakowaniu jednostkowym i dyspenserze. Opakowanie 50 par. Rozmiary 5,5-9,0

### **Odpowiedź:**

Zamawiający: dopuszcza, o ile pozostałe parametry oferowanego wyrobu są zgodne z SWZ

## **Pytanie 29**

Zadanie 7

Poz. 2

Prosimy o dopuszczenie Rękawice chirurgiczne neoprenowe, bezpudrowe z wielowarstwową strukturą syntetycznych powłok wewnętrznych z surfaktantem, zewnętrzna powierzchnia chwytana, jasnobrażowe, AQL. 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, grubość: na palcu 0,19 mm, wytrzymałość po starzeniu min. 15 N, mankiet rolowany z wewnętrzną powierzchnią zapobiegającą zsuwaniu się. Odporne na przenikanie cytostatyków . Opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z teksturowaniem listka, Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III, Typ A wg. EN ISO 374-1. Rozmiary 5,5-9,0.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający: dopuszcza, o ile pozostałe parametry oferowanego wyrobu są zgodne z SWZ

## **Pytanie 30**

Zadanie 7

Poz. 3

Prosimy o dopuszczenie Rękawice chirurgiczne, ortopedyczne, lateksowe bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową hydrożelową, bezpudrowe, wewnątrz silikonowane, pokryte przeciwdrobnoustrojowym CPC, grubość: na palcu 0,34 mm, AQL po zapakowaniu 0,65, wytrzymałość na zrywanie przed i po starzeniu min, 34 N, po, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, poziom protein  $< 50$  ug/g rękawicy, mankiet rolowany z widocznymi podłużnymi i poprzecznymi wzmożeniami, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie, Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III. Opakowanie 50par. Rozmiary 5,5-9,0.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający: dopuszcza, o ile pozostałe parametry oferowanego wyrobu są zgodne z SWZ

## **Pytanie 31**

Poz. 4

Prosimy o dopuszczenie Rękawice chirurgiczne, lateksowe, pudrowane, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, AQL max. 0,65; sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, średni poziom protein  $< 20$  ug/g rękawicy, grub. Na palcu min. 0,20mm siła zrywu przed starzeniem min.15 N, po starzeniu min.13 N mankiet rolowany, opakowanie zewnętrzne papier-folia, na opakowaniu wewnętrznym informacja w języku polskim dotycząca postępowania z pudrem, raport laboratorium niezależnego potwierdzający brak podrażnień i uczuleń, długość min. 260- 280 mm dopasowana do rozmiaru, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671, Certyfikat CE Jednostki Notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III, typ B wg EN ISO 374-1, odporne na poziomie 6 na co najmniej 3 substancje w stężeniach wymienionych w normie EN ISO 374-1. Rozmiary 5,5-9,0.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający: dopuszcza, o ile pozostałe parametry oferowanego wyrobu są zgodne z SWZ

Powyższe pismo stanowi pierwsze uzupełnienie treści SWZ nr sprawy:10/2021.

Treść niniejszego pisma umieszczona jest na stronie: [www.szpital.szczecinek.pl](http://www.szpital.szczecinek.pl)

Zamawiający