

Szczecinek, 15.12.2014.

**Do wszystkich Wykonawców postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
w trybie przetargu nieograniczonego  
pn. „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Szpitala w Szczecinku Sp. z o.o.”  
nr sprawy 20/2014**

**ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA**

Szpital w Szczecinku Sp. z o.o. jako Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. Poz. 907 tj. ze zm.), w związku ze zwróceniem się Wykonawców o wyjaśnienie treści SIWZ, **przekazuje** niniejszym **treść zapytań wraz z odpowiedziami (wyjaśnieniami)**.

**Klauzule dodatkowe**

**Pytanie nr 1.**

Czy wymogi SIWZ spełni **klauzula wypłaty odszkodowania z podatkiem VAT**

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że wypłata odszkodowania nastąpi według wartości uwzględniającej podatek VAT, pod warunkiem, iż suma ubezpieczenia będzie również zawierała ww. podatek, a Ubezpieczony nie ma możliwości odliczenia (odpisu) tego podatku.

**Odpowiedź.**

Zamawiający informuje, że treść ww. klauzuli wypłaty odszkodowania z podatkiem VAT spełnia wymogi SIWZ.

**Pytanie nr 2.**

Prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego w ramach **klauzuli OC szkód rzeczowych wobec pracowników** nie jest pokrycie szkód rzeczowych wyrządzonych w pojazdach Zamawiającego w związku z ich użytkowaniem przez pracowników do celów służbowych.

**Odpowiedź.**

Zamawiający potwierdza, że intencją Zamawiającego w ramach klauzuli OC szkód rzeczowych wobec pracowników nie jest pokrycie szkód rzeczowych wyrządzonych w pojazdach Zamawiającego w związku z ich użytkowaniem przez pracowników do celów służbowych.

**Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych**

**Pytanie nr 3.**

W związku z zapisem SIWZ, zgodnie z którym ochroną mają być objęte zalania (wody stojące i płynące) prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje pokrycia szkód wyrządzonych przez wody gruntowe.

**Odpowiedź.**

Zamawiający potwierdza, że nie oczekuje pokrycia szkód wyrządzonych przez wody gruntowe.

**Informacje ogólne:**

**Pytanie nr 4.**

Czy drewniane elementy konstrukcyjne obiektów Zamawiającego zostały zaimpregnowane ogniochronnie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że:

- ✓ Budynek główny szpitala z dobudówką - posiada impregnację elementów drewnianych stropów i dachu środkiem FOBOS M4
- ✓ Budynek Apteki przy szpitalu - posiada impregnację więźby dachowej środkiem FOBOS M4

**Pytanie nr 5.**

Czy instalacja elektryczna i wszystkie jej elementy (np. rozdzielnice, przełączniki) w budynkach o drewnianych elementach konstrukcyjnych jest odizolowana od konstrukcji palnej (np. poprzez zastosowanie peszli lub uchwytów izolujących).

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że wszystkie elementy instalacji elektrycznej (np. rozdzielnice, przełączniki) są odizolowane od konstrukcji palnej, np.:

- rozdzielnice nie są montowane na elementach drewnianych,
- przewody układane są w rurkach plastikowych na uchwytach lub w listwach plastikowych,
- gniazda i wtyki są o stopniu ochrony IP44.

**Pytanie nr 6.**

Czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
- b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
- c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że w prowadzonej działalności, w tym w ochronie mienia, przestrzega obowiązujących aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

**Pytanie nr 7.**

Czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

**Pytanie nr 8.**

Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?

W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
- b) sprzętu przeciwpożarowego;
- c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
- d) instalacji gazowej;
- e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- f) instalacji gazów medycznych;
- g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
- h) instalacji ciśnieniowych;

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty. W protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie.

**Pytanie nr 9.**

Czy Zamawiający planuje w 2015 roku przeprowadzić prace remontowe, modernizacyjne w obiektach szpitala. Jeśli tak to jaki będzie ich zakres.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że w 2015r. planuje przeprowadzić między innymi poniższe prace (te najważniejsze). Zakres tych prac będzie obejmować prace budowlane, montażowe:

- Przebudowa poddasza budynku szpitala, w którym znajdują się obecnie Oddział Pediatrii i Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedyczny – na Oddział Pediatryczny (Oddział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej zostanie przeniesiony do innej lokalizacji).
- Adaptacja lokali po byłym Centrum Stomatologii, na Centrum Zabiegowe (poradnia).
- Dokończenie remontu parteru budynku szpitala na potrzeby Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii oraz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

## **Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowo – kontraktowej**

### **Pytanie nr 10.**

Czy wymogi SIWZ spełni klauzula o treści:

#### **Klauzula Nr 27**

#### **Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody mające postać czystej straty finansowej.**

1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody mające postać czystej straty finansowej.
2. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:
  - 1) powstałe w następstwie działalności nie objętej umową ubezpieczenia,
  - 2) wyrządzone przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej,
  - 3) wynikające z naruszenia przepisów zawartych w ustawie o ochronie danych osobowych, prawa o nieuczciwej konkurencji, prawa antymonopolowego,
  - 4) wyrządzone podmiotom powiązanim kapitałowo z ubezpieczonym, jeżeli powstały w wyniku udzielonych porad, zaleceń lub instrukcji,
  - 5) związane ze stosunkiem pracy,
  - 6) wynikające z niedotrzymania terminów,
  - 7) przekroczenia ustalonych kosztorysów,
  - 8) wynikające z działalności reklamowej,
  - 9) powstałe w następstwie tworzenia, dostarczania i wdrażania oprogramowania informatycznego,
  - 10) wyrządzone przez wszelkiego rodzaju wirusy lub innego rodzaju programy zakłócające prace jakiegokolwiek programu, całego komputera, sieci niezależnie od przyczyny ich pojawienia się, w tym związanych z Internetem lub korzystaniem z Internetu,
  - 11) wyrządzone przez producenta w związku z wprowadzeniem produktu do obrotu.

#### **Odpowiedź.**

Zamawiający informuje, że treść ww. klauzuli spełni wymóg SIWZ. Zamawiający informuje, że powyższa treść klauzuli dotyczy dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności, (z wyłączeniem szkód powstałych bezpośrednio z udzielania świadczeń zdrowotnych), oraz z tytułu posiadania i użytkowania mienia.

### **Pytanie nr 11.**

Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o czyste straty finansowe - prosimy o podanie przykładu szkody, której Zamawiający obawia się najbardziej.

#### **Odpowiedź.**

Zamawiający podaje przykład jednej z możliwych szkód. Zgodnie z informacjami zawartymi w SIWZ, część lokali własnych Zamawiającego i należących do Powiatu jest wynajmowana lub podnajmowana innym podmiotom. Mogą zaistnieć okoliczności zakłócające wynajem i może to spowodować straty finansowe po stronie najemców.

## **Dobrowolne ubezpieczenie podmiotu leczniczego za szkody wyrządzone w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych**

### **Pytanie nr 12.**

Prosimy o przeniesienie ryzyka szkód wyrządzonych z tytułu zakwaterowania pacjentów i wykonywania usługi transportowej sanitarnej do ubezpieczenia OC deliktowo – kontraktowej.

#### **Odpowiedź.**

Zamawiający wyraża zgodę przeniesienia ryzyka szkód wyrządzonych z tytułu zakwaterowania pacjentów i wykonywania usługi transportowej sanitarnej do ubezpieczenia OC deliktowo – kontraktowej.

## **Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności, z wyłączeniem udzielania świadczeń zdrowotnych oraz z tytułu posiadania i użytkowania mienia**

### **Pytanie nr 13.**

Czy wymogi SIWZ w zakresie ubezpieczenia OC przechowawcy spełni klauzula o treści:

**Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody w rzeczach wniesionych przez pacjenta w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.**

1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody w rzeczach wniesionych przez pacjenta w podmiocie leczniczym oddanych na przechowanie w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.
2. Przez rzeczy oddane na przechowanie rozumie się rzeczy zwyczajowo posiadane przez pacjenta przyjmowanego w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.
3. Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przechowywane w osobnych zamkniętych pomieszczeniach, do których dostęp ma wyłącznie osoba odpowiedzialna – przyjmująca rzeczy na przechowanie.
4. Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przyjęte na przechowanie na podstawie kwitu, na którym zostaną wyszczególnione wszystkie rzeczy otrzymane od pacjenta przyjętego w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych.
5. Podlimit odpowiedzialności: 10.000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź.**

Zamawiający informuje, że powyższa klauzula spełni wymóg SIWZ.

**Pytanie nr 14.**

Czy wymogi SIWZ spełni klauzula o treści:

**Klauzula - Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności cywilnej o szkody powstałe w związku z prowadzoną działalnością apteki.**

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w związku z prowadzoną działalnością apteki.

Zakład ubezpieczeń udziela ochrony ubezpieczeniowej, gdy w związku z określoną we wniosku i umowie ubezpieczenia działalnością apteki lub posiadaniem w związku z tą działalnością mieniem zaistnieją wypadki ubezpieczeniowe, w następstwie których ubezpieczony zobowiązany będzie do naprawienia szkody na osobie lub szkody rzeczowej wyrządzonej osobie trzeciej.

Zakład ubezpieczeń nie odpowiada za szkody:

- 1/ powstałe wskutek nie zabezpieczenia lub nienależytego zabezpieczenia preparatów i substancji chemicznych, biologicznych lub radioaktywnych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami,
- 2/ powstałe wskutek wprowadzenia do obrotów leków niedopuszczonych do stosowania na terytorium RP,
- 3/ powstałe w następstwie naruszenia przepisów o zabezpieczeniu leków silnie działających, środków psychotropowych, narkotyków,
- 4/ powstałe wskutek sprzedaży lub wydania leku, na który wymagana jest recepta, bez recepty,
- 5/ wynikłe z przekroczenia umówionego terminu wykonania produktu leczniczego
- 6/ powstałe w czasie wykonywania czynności zawodowych przez Ubezpieczonego bądź osoby, którymi się posługuje nie posiadały uprawnień zawodowych, miały zakaz lub zawieszono prawo do wykonywania zawodu
- 7/ za szkody wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych i zakażeń
- 8/ za szkody w środowisku naturalnym w następstwie niewłaściwego składowania śmieci, odpadów i odprowadzania ścieków.

Podlimit odpowiedzialności: 200.000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia

**Odpowiedź.**

Zamawiający informuje, że powyższa klauzula spełni wymóg SIWZ.

**Pytanie nr 15.**

Prosimy wskazać jakie prace są zlecane podwykonawcom.

**Odpowiedź.**

Zamawiający wskazuje przykłady prac i usług zleczanych podwykonawcom.

- serwis maszyn, urządzeń, aparatów medycznych, itp.,
- zlecenie udzielania świadczeń medycznych,
- zlecenie usług laboratoryjno-diagnostycznych,
- zlecenie utrzymania czystości na terenie prowadzonej działalności – np. odśnieżanie,
- zlecenie serwisu maszyn, urządzeń, aparatów medycznych, itp.
- zlecenie usług cateringowych (wyżywienie - obiady),
- zlecenie usług pralniczych,
- inne prace w zależności od potrzeb.

**Pytanie nr 16.**

W odniesieniu do oczekiwanego zakresu ochrony z tytułu zanieczyszczenia środowiska prosimy wskazać scenariusze ewentualnych szkód, których powstania obawia się Zamawiający.

**Odpowiedź.**

Zamawiający informuje, że w związku z prowadzoną działalnością i posiadany mieniem, pomimo stosowania obowiązujących procedur, może zdarzyć się okoliczność skutkująca zanieczyszczeniem środowiska, np.:

- dostanie się niepożądanych substancji do sieci kanalizacyjnej,
- powstanie szkód związanych z zanieczyszczeniem środowiska, w związku z użytkowaniem pojazdów Zamawiającego,
- itp.